

P 865 Plus

1. Identifikace směsi a firmy

1.1. Identifikátor produktu

P 865 Plus

1.2. Stanovené odpovídající použití směsi a způsoby použití, které se nedoporučují

Mycí prostředek pro průmyslové strojní použití

1.3. Údaje o dodavateli, který vydává bezpečnostní list

DE: Winterhalter Gastronom GmbH, Tettnanger Straße 72, 88074 Meckenbeuren

Telefon: +49 (0) 7542 / 402-0, Fax: +49 (0) 7542 / 402-187

E-mail: MSDS@winterhalter.de

CZ: Winterhalter Gastronom s.r.o., Modletice 103, 251 01 Říčany, IČO: 43750176

Telefon: +420 323 604 536-7, Telefax: +420 323 637 326

E-Mail: info@winterhalter.cz

1.4. Číslo nouzového volání

CZ: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

Telefon: 224 91 92 93, 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)

2. Identifikace rizik

2.1. Klasifikace směsi

Klasifikace podle směrnice ES 67/548 nebo ES 1999/45

R 34 Způsobuje poleptání.

R 37 Dráždí dýchací orgány.

2.2. Označovací prvky (podle směrnice 1999/45/ES nebo ES 67/548)



C - žíravý

Obsahuje metakřemičitan disodný

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 28 Při kontaktu s kůží ihned omyjte velkým množstvím vody.

S 35 Odpady materiálu a obaly musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S 45 V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte tuto etiketu).

Bezpečnostní list

podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010, příloha

winterhalter

P 865 Plus

2.3. Jiná rizika

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené podle směrnice 1907/2006/ES, příloha XIII jako perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

3. Složení / informace o složkách

3.1. Látky

Tento produkt je směs.

3.2. Směsi

Nebezpečné látky obsažené v produktu:	Název	%	Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008	Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS	Akutní toxicita
CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8	Uhličitan sodný	20 - 40	Dráždí oči 2; H 319	Xi; R 36	LD ₅₀ (ústně, krysa)=2 800 mg/kg LD ₅₀ (pokožka, králík)>2.000 mg/kg LD ₅₀ (vdechování, prach/mlha, krysa)>2,3 mg/l/2h
CAS: 10213-79-3 EINECS: 229-912-9	Metakřemičitan sodný, pentahydrát	20-40	Skin Corr.1B; STOT SE 3; H 314; H 335	C; R 34; R 37	LD ₅₀ (ústně, krysa) =800-1 400 mg/kg
CAS: 5538-94-3 EINECS: 226-901-0	Dioctyl(dimethyl)am oniumchlorid	0,1 – 1	Akutní tox. 4; Skin Corr.1B; Aquatic Acute1; H 302; H 314; H 400	C, N R 22; R 34; R 50	LD ₅₀ (ústně, krysa) >600-700 mg/kg

Upozornění: Tyto nebezpečné vlastnosti se vztahují na vlastnosti čistých obsahových látek, k označení přípravku (produktu) viz část 2. Plné znění R-vět a pokynů pro případ nebezpečí naleznete v části 16.

4. Opatření první pomoci

4.1. Popis opatření první pomoci

Neprodleně odstraňte znečištěné části oděvu. V případě zdravotních potíží okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Po vdechnutí: Postiženou osobu odveďte na čerstvý vzduch, poraďte se s lékařem.

Po styku s pokožkou: Ihned omyjte vodou a mýdlem a dobře opláchněte. Odstraňte části oděvu, které jsou znečištěné produktem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Po zasažení očí: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Po požití: Ústa vypláchněte a potom vypijte velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo obal.

4.2. Nejdůležitější akutní a následné příznaky a účinky

V případě pochybností nebo zdravotních potíží okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

4.3. Pokyny k okamžité lékařské pomoci a speciálnímu ošetření

Žádné

P 865 Plus

5. Opatření k hašení požáru

5.1. Hasicí prostředky

Vhodné: Přizpůsobte prostředí požáru. Kontaminovanou hasicí vodu zlikvidujte podle úředních předpisů.

Nevhodné: nejsou známy

5.2. Zvláštní rizika způsobená směsí

Možné produkty hoření: Exotermní reakce

5.3. Pokyny k hašení požáru

Produkt není hořlavý. Způsob hašení přizpůsobte prostředí. Použijte dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Noste ochranný oděv proti chemikáliím.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a postupy v případě nouze

Zamezte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné prostředky (viz část 8). Zabraňte dalšímu vytékání nebo rozsypaní, pokud je to možné provést bez ohrožení.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte úniku do kanalizace, povrchové a podzemní vody a půdy.

6.3. Způsoby a materiál k zachycení a čištění

Mechanicky zachyťte a umístěte do vhodných nádob na likvidaci. Drobné zbytky spláchněte velkým množstvím vody.

6.4. Odkaz na jiné části

Dodržujte pokyny a ochranná opatření uvedená v části 7 a 8.

7. Manipulace a skladování

7.1. Ochranná opatření pro bezpečnou manipulaci

Používejte výhradně v souladu s údaji v technickém listu.

Zabraňte styku s pokožkou a očima. Nemíchejte s jinými produkty. V pracovních prostorech nejzte, nepijte a nekuřte. Po použití si umyjte ruce. Před vstupem do jídelních prostor si sundejte znečištěný oděv a ochranné prostředky. Zajistěte dobré větrání místnosti. Vyhněte se tvorbě prachu.

7.2. Podmínky bezpečného skladování s přihlédnutím k neslučitelnostem

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte v tmavém, chladném, dobře větraném prostředí. Uchovávejte mimo dosah kyselin. Dodržujte lokální předpisy pro skladování nebezpečných látek. Produkt chraňte před vlhkostí, skladujte pouze v originálním a uzavřeném obalu. Používejte pouze nádoby / zařízení odolávající působení louhů.

7.3. Specifické konečné použití

Viz část 1.2.

8. Omezení a kontrola expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Sledované parametry

Látka obsažená v produktu	Specifikace	Hodnota (mg/m ³)	Hodnota (ppm)

P 865 Plus

8.2. Omezení a kontrola expozice

Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: Při prachu/mlze/vytváření kouře, použijte masku proti jemnému prachu s filtrem P2 (EN143)**Ochrana rukou:** Ochranné rukavice odolné proti chemikáliím podle normy DIN/EN 420/374. Seznam vhodných výrobků s přesnými údaji o době nošení poskytneme na vyžádání.**Ochrana očí:** Noste prachotěsné ochranné brýle / obličejový štít**Ochrana těla:** Ochranný oděv v případě prašnosti**9. Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1. Údaje o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Skupenství:	sypký prášek
Barva:	bílá
Zápach:	specifický pro výrobek
Hodnota pH (při 20 °C):	cca 11,8 (1% ve vodě)
Bod varu (°C):	není stanoveno
Bod vzplanutí (°C):	nelze použít
Bod tání / rozsah tavení (°C):	není stanoveno
Nebezpečí exploze:	nehrozí exploze
Vlastnosti podporující hoření:	není stanoveno
Tlak páry:	není stanoveno
Rozpustnost ve vodě (při 20 °C):	libovolně mísitelné
Rozpustnost:	není stanoveno
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:	není stanoveno
Viskozita (při 20 °C) mPa s:	nelze použít
Hustota páry:	není stanoveno
Rychlost odpařování:	není stanoveno
Sypná hmotnost materiálu g/l – přibližná:	cca 1 080 (20°C)

9.2. Další informace

Další fyzikálně-chemické údaje nebyly sděleny.

10. Stálost a reaktivita**10.1. Reaktivita**

Výrobek je za normálních podmínek prostředí (pokojová teplota) chemicky stálý.

10.2. Chemická stálost

Tento produkt je za normálních podmínek prostředí (pokojové teplotě) chemicky stálý.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Vývoj vodíku s určitými kovy ve vodním roztoku.

10.4. Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat

Vlhkost, zahřátí na vysokou teplotu

10.5. Neslučitelné materiály

Kyseliny

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Vodík (společně s kovy a vodou)

P 865 Plus

11. Toxikologické údaje

11.1. Údaje o toxikologických účincích

Tento produkt jako takový nebyl prozkoumán z toxikologického hlediska. Produkt je na základě svého složení zařazen v rubrice 2 s klasifikací jako netoxický, podle směrnice 1999/45/ES.

Případné toxické obsahové látky jsou ohlášeny v rubrice 3.

Akutní toxicita

Akutní toxicita obsahových látek obsažených v relevantních koncentracích: viz část 3.

Dráždění, leptavé účinky, senzibilizace

Klasifikace produktu podle směrnice 1999/45/ES: viz část 2.

Toxicita při opakovaném požití

Údaje nejsou k dispozici.

Karcinogenní, mutagenní a reprodukčně toxické účinky

Tento produkt neobsahuje žádné relevantní koncentrace obsahových látek s karcinogenními, mutagenními a/nebo reprodukčně toxickými vlastnostmi.

12. Údaje pro životní prostředí

12.1. Toxicita

Údaje nejsou k dispozici.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Všechny organické obsahové látky obsažené v produktu splňují kritéria testu OECD 302 B a hodnoty pro úplnou biologickou odbouratelnost podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech.

12.3. Bioakumulační potenciál

Tento produkt neobsahuje žádné relevantní koncentrace bioakumulativních obsahových látek.

12.4. Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT (perzistentní, bioakumulativní, toxický) a vPvB (velmi perzistentní a bioakumulativní)

Podle dostupných údajů nelze klasifikovat ani obsažené látky ani směs jako PBT nebo vPvB.

12.6. Jiné škodlivé účinky

Ekologické osvědčení s podrobnými údaji o nezávadnosti pro životní prostředí poskytneme na vyžádání.

13. Pokyny pro likvidaci

13.1. Postupy nakládání s odpady

Zbytky produktu: Správné zničení (spálení) zbytků produktu autorizovaným odborným podnikem pro likvidaci.

Kód odpadu podle směrnice 2000/532/ES (produkt): 060205

Znečištěné obaly: Kontaminované obaly z HDPE se musí řádně vyprázdnit a uzavřít, potom se mohou znovu recyklovat, deponovat nebo spálit.

Při tom dodržujte platné místní předpisy. Pouze Německo: Obaly se symbolem „Grüner Punkt“ lze zlikvidovat v rámci systému DSD.

Kód odpadu podle směrnice 2000/532/ES (obal): 150102

Jestliže se tento přípravek nebo jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění.

P 865 Plus

14. Údaje k přepravě

14.1 UN kód:

UN 3262

14.2 Správné označení UN pro přepravu:

ADR / RID

Látka žíravá, tuhá, alkalická, anorganická, j.n. (metakřemičitan disodný)

Kód IMDG / ICAO T. I. / IATA DGR

Corrosive solid, basic, inorganic, n.o.s. (disodium trioxosilicate)

14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu:

8

14.4 Obalová skupina:

III

14.5 Rizika pro životní prostředí

ADR/RID / kód IMDG / ICAO T. I. / IATA DGR:

ne

14.6 Zvláštní preventivní opatření pro uživatele:

EmS: F-A, S-B

viz části 6-8

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL 73/78 a podle předpisu IBC Code:

Tento produkt není určený pro přepravu formou hromadného nákladu.

15. Právní předpisy

15.1 Předpisy o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy pro směs

Produkt je vodní přípravek a obsahuje <30 % těkavých organických látek (VOC) podle směrnice 1999/13/ES

Obsahové látky (podle nařízení 648/2004/ES)

>30 %: fosfáty, <5 % neionické, kationické tensidy

Národní předpisy:

Německo:

WGK (třída ohrožení vody – správní předpis VwVwS, příloha 4) = 1 – slabě ohrožující vodu

Číslo BfR (Spolkový ústav pro vyhodnocování rizik):

Rakousko:

Třída podle VbF (předpisu pro hořlavé látky): --

15.2. Posouzení bezpečnosti látek

P 865 Plus

Tento produkt nebyl posuzován podle nařízení 1907/2006/ES, přílohy I na bezpečnost látek.

16. Další informace

Plné znění R-vět uvedených v části 3

R 22	Zdraví škodlivý při požití
R 34	Způsobuje poleptání
R 35	Způsobuje těžká poleptání.
R 36/37	Dráždí oči a dýchací orgány
R 37	Dráždí dýchací orgány.
R 50	Vysoce toxický pro vodní organismy.

Plné znění pokynů pro případ nebezpečí uvedených v části 3

H 302	Zdraví škodlivý při požití.
H 314	Způsobuje vážné poleptání kůže a vážná poškození očí.
H 319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H 335	Může dráždit dýchací cesty.
H 400	Vysoce toxický pro vodní organismy.

Zdrojové údaje pro vytvoření bezpečnostního listu pocházejí z bezpečnostních listů subdodavatelů.

Uvedené údaje, které odpovídají současnému stavu našich znalostí a zkušeností, slouží k popisu našeho produktu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, ale nepředstavují příslib specifických atributů kvality. Podstatné změny oproti předchozí verzi jsou označeny podélnou čarou.